

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU



AMBLEM VE TYPE'IN YAN YANA KULLANIMI VE RENKLERİ

Kuře Kağıt


■	PANTONE 3135C
■	PANTONE 308C

1. Hamur Kağıt

■	PANTONE 3135U
■	PANTONE 308U

CMYK Değerleri

■	80 - 10 - 20 - 15
■	90 - 30 - 15 - 40



AMBLEM VE TYPE'IN YAN YANA KULLANIMI VE RENKLERİ

Kuşe Kağıt

PANTONE 3135C

PANTONE 308C

1. Hamur Kağıt


PANTONE 3135U

PANTONE 308U

CMYK Değerleri

80 - 10 - 20 - 15

90 - 30 - 15 - 40



AMBLEM VE TYPE'IN YAN YANA KULLANIMI VE RENKLERİ

Kuşe Kağıt

PANTONE 3135C

PANTONE 308C

1. Hamur Kağıt

PANTONE 3135U

PANTONE 308U

CMYK Değerleri

80 - 10 - 20 - 15

90 - 30 - 15 - 40



AMBLEM VE TYPE'IN ALT ALTA KULLANIMI VE RENKLERİ

Kuşe Kağıt


■	PANTONE 3135C
■	PANTONE 308C

1. Hamur Kağıt

■	PANTONE 3135U
■	PANTONE 308U

CMYK Değerleri

■	80 - 10 - 20 - 15
■	90 - 30 - 15 - 40



AMBLEM VE TYPE'IN ALT ALTA KULLANIMI VE RENKLERİ

Kuşe Kağıt

■	PANTONE 3135C
■	PANTONE 308C

1. Hamur Kağıt

■	PANTONE 3135U
■	PANTONE 308U

CMYK Değerleri

■	80 - 10 - 20 - 15
■	90 - 30 - 15 - 40



AMBLEM VE TYPE'IN ALT ALTA KULLANIMI VE RENKLERİ

Kuşe Kağıt


■	PANTONE 3135C
■	PANTONE 308C

1. Hamur Kağıt

■	PANTONE 3135U
■	PANTONE 308U

CMYK Değerleri

■	80 - 10 - 20 - 15
■	90 - 30 - 15 - 40



SİYAH ZEMİN ÜZERİNE BASKILARDA AMBLEM VE TYPE'IN YAN YANA Dİřİ KULLANIMI



RENKLİ ZEMİN ÜZERİNE BASKILARDA AMBLEM VE TYPE'İN YAN YANA Dİřİ KULLANIMI



SİYAH ZEMİN ÜZERİNE BASKILARDA AMBLEM VE TYPE'IN YAN YANA DİŞİ KULLANIMI



RENKLİ ZEMİN ÜZERİNE BASKILARDA AMBLEM VE TYPE'İN YAN YANA DİŞİ KULLANIMI



SİYAH ZEMİN ÜZERİNE BASKILARDA AMBLEM VE TYPE'İN YAN YANA Dİřİ KULLANIMI



RENKLİ ZEMİN ÜZERİNE BASKILARDA AMBLEM VE TYPE'İN ALT ALTA Dİřİ KULLANIMI



SİYAH ZEMİN ÜZERİNE BASKILARDA AMBLEM VE TYPE'İN YAN YANA DİŞİ KULLANIMI




RENKLİ ZEMİN ÜZERİNE BASKILARDA AMBLEM VE TYPE'İN ALT ALTA DIŞI KULLANIMI



LOGONUN MİNİMUM KULLANIM BOYUTU

Okunabilirlik açısından logo genişliği minimum 40 mm olmalıdır.



70 mm



60 mm



50 mm



40 mm



30 mm



20 mm









10 mm



5 mm



LOGONUN YANLIř KULLANIMLARI



FONT AİLESİ

Tüm basılı kurumsal evrakta (antetli kağıt, zarf, kartvizit, formlar vb.)
adres, başlık, isim, ünvan, gibi unsurlarda kullanılması gereken yazı karakterleri:
Myriad Pro Italic, Myriad Pro Semibold Italic ve Myriad Pro Regular font dizinleridir.

Myriad Pro Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklm
noöprsştuüvyz
1234567890

Myriad Pro SemiBold Italic

ABCÇDEFGĞHİİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklm
noöprsştuüvyz
1234567890

Myriad Pro Regular

ABCÇDEFGĞHİİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklm
noöprsştuüvyz
1234567890

KARTVİZİT / ÖN YÜZ

Boyut : 4.8 x 9.0 cm
Tipografi : İsim : Myriad Pro Semi Bold Italic / 11 punto
Ünvan : Myriad Pro Italic / 7 punto
Adres : Myriad Pro Italic / 7 punto
E-Mail : Myriad Pro Regular / 8 punto



RENK DEĞERLERİ:

	Kuşe Kağıt	1. Hamur Kağıt	CMYK Değerleri
Ad-Soyad	 PANTONE 3135C	 PANTONE 3135U	 80 - 10 - 20 - 15
Diğer Yazılar	 PANTONE Cool Gray 9C	 PANTONE Cool Gray 9U	 0 - 0 - 0 - 60



KARTVİZİT / ARKA YÜZ

Boyut : 4.8 x 9.0 cm
Tipografi : İsim : Myriad Pro Semi Bold Italic / 11 punto
Ünvan : Myriad Pro Italic / 7 punto
Adres : Myriad Pro Italic / 7 punto
E-Mail : Myriad Pro Regular / 8 punto




RENK DEĞERİ:

	Kuşe Kağıt	1. Hamur Kağıt	CMYK Değerleri
Zemin Rengi	 PANTONE 308C	 PANTONE 308U	 90 - 30 - 15 - 40



ANTET

Boyut : 21.0 x 29.7 cm
Tipografi : İletişim Bilgileri: Myriad Pro Italic / 9 punto
Text Alanı : Myriad Pro Regular / 10 punto



YAZIŞMA ANTET

Boyut : 21.0 x 29.7 cm
Tipografi : İletişim Bilgileri: Myriad Pro Italic / 8 punto
Text Alanı : Myriad Pro Regular / 10 punto

50,4 mm

31 mm



ULUSAL BOR ARASTIRMA ENSTITUSU
NATIONAL BORON RESEARCH INSTITUTE

23 mm

Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km)
No:166, Kat:10 Ankara-TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 219 81 50 Faks: +90 (312) 219 80 55
www.boren.gov.tr

YAZIŞMA ANTET

Boyut : 21.0 x 29.7 cm
Tipografi : İletişim Bilgileri: Myriad Pro Italic / 8 punto
Text Alanı : Myriad Pro Regular / 10 punto

50,4 mm

24 mm




23 mm

Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.km)
No:166, Kat:10 Ankara-TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 219 81 50 Faks: +90 (312) 219 80 55
www.boren.gov.tr

DİPLOMAT ZARF

Boyut : 22 x 11 cm

Tipografi : İletişim Bilgileri : Myriad Pro Italic / 9 punto



DOSYA

Boyut : 33,6 x 23,3 cm

Tipografi : İletişim Bilgileri : Myriad Pro Italic / 9 punto

20 mm

20 mm

56,7 mm

75 mm

20 mm



Dumlupınar Bulvarı
(Eskişehir Yolu 7.km)
No:166, Kat:10 / 06520
Ankara-TÜRKİYE
T: 0312/ 219 81 50
F: 0312/ 219 80 55
www.boren.gov.tr




BAYRAK

Kırlangıç tipi bayraklarda oran; bayrağın asılacağı yere göre değişiklik gösterebileceği için kısıtlama yoktur.



BAYRAK

Kırlangıç tipi bayraklarda oran; bayrağın asılacağı yere göre değişiklik gösterebileceği için kısıtlama yoktur.



BAYRAK

Kırlangıç tipi bayraklarda oran; bayrağın asılacağı yere göre değişiklik gösterebileceği için kısıtlama yoktur.



BAYRAK

Kırlangıç tipi bayraklarda oran; bayrağın asılacağı yere göre değişiklik gösterebileceği için kısıtlama yoktur.




BAYRAK

Gönder tipi ve masa tipi bayraklarda, bayrağın en boy oranı 1 / 1,5'tir.



BAYRAK

Gönder tipi ve masa tipi bayraklarda, bayrağın en boy oranı 1 / 1,5'tir.



BAYRAK

Gönder tipi ve masa tipi bayraklarda, bayrağın en boy oranı 1 / 1,5'tir.

1.5x



x



BAYRAK

Gönder tipi ve masa tipi bayraklarda, bayrağın en boy oranı 1 / 1,5'tir.

1.5x



x



1. HAMUR KAĞIT İÇİN PANTONE RENK



PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U



PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U



PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U



PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U PANTONE 3135U



PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U



PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U



PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U



PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U PANTONE 308U

KUŞE KAĞIT İÇİN PANTONE RENK



PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C



PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C



PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C



PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C PANTONE 3135C



PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C



PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PPANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C



PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C



PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C PANTONE 308C



